

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

cégnév: **Vígyszínház Nonprofit Kft.**  
székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 14.  
adószám: 23395819-2-41  
képviselőjében eljár : Eszenyi Enikő ügyvezető igazgató  
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

cégnév: **HOLZMÖBEL 2012 Kft.**  
székhelye: 5700 Gyula, Henyei M. u. 11.  
adószáma: 24151193-2-04  
képviselőjében eljár : Szalainé Mihucz Zita  
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

(a továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó együttesen: Felek, közülük valamelyik pedig: Fél) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

### PREAMBULUM

Megrendelő, mint ajánlatkérő a 2017. március 29. napján „**Pesti Színház nézőtéri székek cseréje**” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: **Kbt.**) 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti hirdetményvel induló nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: **Közbeszerzési Eljárás**) indított. A Közbeszerzési Eljárás során Megrendelő számára a legkedvezőbb érvényes ajánlatot Vállalkozó tette.

Felek a Közbeszerzési Eljárás közbeszerzési dokumentumaiban, valamint Vállalkozó ajánlatában és annak mellékleteiben rögzített feltételeknek megfelelően jelen szerződést (a továbbiakban: **Szerződés**) kötik. Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési dokumentumok, Vállalkozó ajánlata és azok mellékletei a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik, abban az esetben is, ha azok fizikailag nem kerültek a Szerződéshez csatolásra.

### I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS HATÁLYA

1. A Szerződésben és annak mellékleteiben foglalt feltételekkel Vállalkozó elvállalja, Megrendelő pedig megrendeli az ajánlati felhívás részét képező műszaki leírásban (a továbbiakban: **műszaki leírás**) részletesen meghatározott specifikációjú székeket (a továbbiakban: **eszköz**) a valamint az opciós leírásnak megfelelő tételeket - a jogszabályoknak, előírásoknak, szabványoknak megfelelő, a rendeltetésszerű használatot biztosító terjedelemben és minőségben. Vállalkozó köteles a Szerződésben rögzítetteknek megfelelően az eszközök üzembe helyezését, telepítését is elvégezni.

### II. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE, HELYE

1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes szakmai elvárásokat a műszaki leírás rögzíti.
2. Vállalkozó az eszközöket a műszaki leírásban meghatározott mennyiségben köteles

Megrendelő részére a Szerződés hatálybalépését követő 2017. augusztus 16.-ig Vállalkozó telephelyén üzembe helyezett állapotban átadni.

3. Megrendelő a helyszíni szerelésre 2017. augusztus 01.-től biztosít munkaterületet.
4. Megrendelő köteles a műszaki leírásban meghatározott mennyiségű eszközöket átvenni és annak ellenértékét az Vállalkozónak megfizetni.
5. Megrendelő előteljesítést elfogad.

### III. A TELJESÍTÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez jogosult Alvállalkozó(k) igénybevételére.
2. Vállalkozó köteles a Szerződés megkötésének időpontjában írásban bejelenteni Megrendelőnek a Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a Közbeszerzési Eljárásban addig nem megjelölt Alvállalkozó(ka)t, mely bejelentésben köteles nyilatkozni arról, hogy az Alvállalkozó(k) nem áll(nak) az ajánlati felhívásban rögzített kizáró okok hatálya alatt.
3. Vállalkozó a jogosan igénybe vett Alvállalkozók tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
4. Amennyiben Vállalkozó jogosulatlanul vesz igénybe Alvállalkozót (Felek ilyenek tekintik, ha Vállalkozó nem jelenti be a teljesítésbe bevonásra kerülő Alvállalkozót), felelős minden kárért, amely annak igénybevétele nélkül nem következett volna be.

### IV. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁSSAL ÉS TELJESÍTÉSIGAZOLÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

1. Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésének ellenértékéért az alábbi vételár (továbbiakban: vételár) illeti meg az ajánlatban meghatározottak szerint:  
**nettó 37.980.000,- HUF** azaz nettó Harmincnyolcmillió-háromszázhatvanháromezer-negyven HUF.  
Az ÁFA elszámolására a teljesítéskor érvényben lévő jogszabályokban előírt módon kerül sor.
2. Vállalkozó 1 db előlegszámla és 1 részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult a következők szerint:  
1. részszámla: az eszközök készre jelentésekor, a gyártó telephelyén történt ellenőrzést követően, összege a teljes vételár 60 %-a  
Végszámla: az eszközök sikeres üzembe helyezését, telepítését követően a megrendelő telephelyén összege: a teljes vételár 40 %-a
3. Megrendelő köteles Vállalkozó teljesítését megvizsgálni, amennyiben az szerződésszerű, kiállítani a teljesítésigazolást és eljuttatni azt Vállalkozó részére, a teljesítéstől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételéről számított 15 napon belül, vagy nyilatkozni a teljesítés elismerésének megtagadásáról a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint. Továbbá Megrendelő köteles jelen pontban rögzített határidőn belül az esetlegesen a teljesítéssel összefüggésben felmerült kifogásokról, hibákról, hiányosságokról értesíteni Vállalkozót.
4. A teljesítés igazolására külön íven kerül sor. Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult:  
név: Illyés Ákos  
tel.: 06-30-240-2427  
email: illyes@vigszinhaz.hu
5. Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult a teljesítés igazolására kijelölt személyt

egyoldalúan megváltoztatni, amely módosítást Felek nem tekintik a Szerződés módosításának.

6. Megrendelő a teljesítés elismerését követően köteles felhívni Vállalkozót, hogy a teljesítésigazolásban megjelölt mértékben állítsa ki számláit, ezzel egyidejűleg köteles felhívni arra, hogy amennyiben nem szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (A továbbiakban: *Art.*) 36/A § szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy a számlájához csatolni köteles a számla benyújtásának időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást az Art. 36/A § (6) bekezdésére figyelemmel.
7. Vállalkozó számláját az alábbi névre és címre állítja ki:  
Vígsház Nonprofit kft. (1137 Budapest, Szent István körút 14.)
8. A számla kifizetése a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: *Ptk.*) 6:130 § (1)-(2) bekezdése alapján a számla Megrendelőhöz történő beérkezésétől számított 30 naptári napon belül történik, amennyiben a számla kiállítása megfelel a hatályos jogszabályokban foglaltaknak. A számla ellenértékét Megrendelő köteles Vállalkozó által kiállított számlán megjelölt, ilyen megjelölés hiányában a Szerződésben rögzített számú bankszámlájára átutalással megfizetni.
9. Amennyiben a számla nem felel meg a vonatkozó jogszabályokban rögzítetteknek vagy nem a fentieknek megfelelően kiállított, vagy eltérő helyen benyújtott számla nem fogadható be, ezekben az esetekben Megrendelő fizetési késedelme kizárt.
10. A vételár Vállalkozónak valamennyi, a Szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő költségét magában foglalja.
11. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmében Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
12. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja értelmében Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
13. Megrendelő jogosult az esedékes ellenértékbe beszámítani a Szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő az Vállalkozóval szemben fennálló, Vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt követelését a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján.
14. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155 § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására.

## V. A SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS BIZTOSÍTÉKAI

### 1. Késedelmi kötbér:

Amennyiben a Vállalkozó az érdekkörében felmerült okból nem tudja tartani az általa, ajánlatában vállalt kötbéres határidőt, úgy késedelemben esik, a késedelmi kötbér alapja és mértéke a teljes (Áfa nélkül számított) nettó vételár 0,5 %-a /nap. A késedelmi kötbér mértéke elsődlegesen az ajánlattevő részére teljesítendő ellenszolgáltatásból kerül visszatartásra, másodsorban ellenszámla kibocsátásával.

Vállalkozó mentesül a késedelmi kötbér megfizetése alól, amennyiben szerződészegését kimenti. Megrendelő a kötbér, illetőleg egyéb kárigényéről köteles haladéktalanul írásban értesíteni Vállalkozót.

A Vállalkozó által elismert kötbérek a felmerülésükkor esedékes, lejárt pénzkövetelésnek minősülnek. Megrendelő kötbérigényről szóló írásbeli nyilatkozata után Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban köteles nyilatkozni annak elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról. Az elismert kötbérigények az Vállalkozó által kiállított esedékes számla ellenértékéből azonnal levonásra kerülnek úgy, hogy azokat az Vállalkozó köteles az általa kiállított számlában levonásba helyezni. Megrendelő a kötbérigényét a beszámításon kívül jogosult más módon is érvényesíteni.

A kötbér érvényesítése nem érinti Megrendelőnek a kötbér összegét meghaladó kárigényét és a szerződésszegésből eredő igényeit. Megrendelő jogosult azokat a polgári jog szabályai szerint érvényesíteni.

A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól.

Amennyiben a késedelmes teljesítéssel érintett napok száma eléri a 10. napot, úgy a 11. késedelemmel érintett naptól kezdődően ajánlattevőként szerződő félle szemben ajánlatkérőként szerződő fél a teljesítési biztosítékot le hívhatja a szerződéstől való elállás jogának gyakorlása mellett.

2. Teljesítési biztosíték:  
A Kbt. 134.§ (2) bek. szerint a teljes (Áfa nélkül számított) nettó vételár 5 %-a, mely a szerződés hatályba lépésekor esedékes, átadás-átvételi eljárás időpontjáig kell fennállnia.

3. Jótállási biztosíték:  
Amennyiben a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti, úgy az Megrendelő a mással elvégzetett vagy saját maga által elvégzett jótállási munkák ellenértékét jogosult a Jótállási biztosíték terhére érvényesíteni. A végszámla kifizetésének feltétele a jótállási biztosíték megfelelő rendelkezésre bocsátása, illetve a Kbt. 134. § (7) bek. szerinti alkalmazása esetén Megrendelő a jótállási biztosíték összegével csökkentett mértékben fogja ajánlattevő végszámláját kifizetni. A jótállási biztosítékot az átadás-átvételi eljárást követően, de legkésőbb az átadás-átvételi eljárásra vonatkozó jegyzőkönyv átadását követő napig kell maradéktalanul az ajánlatkérőként szerződő fél rendelkezésére bocsátani. A Vállalkozó a biztosítéki formák tekintetében az egyikről a másikra áttérhet, de a jótállási biztosítéknak a jótállási időszak végéig kell érvényben maradnia.

Jótállás ideje minimum 12 hónap, illetve az értékelési szempontként figyelembe vett időtartam, kezdete az áru ajánlatkérőként szerződő fél általi átvétele.

A teljesítési biztosíték és jótállási biztosíték esetében a Kbt. 134.§ (4) –(5) bek. irányadó. Azaz a teljesítési- és a jótállási biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken.

A jótállási biztosítékot az átadás-átvételi eljárást követően, de legkésőbb az átadás-átvételi eljárásra vonatkozó jegyzőkönyv átadását követő napig kell maradéktalanul a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.



4. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, a szerződés teljesítésében egyébként közreműködőkkel elvégzett munkára is.
5. Amennyiben az eszköz, vagy ennek egy része a jótállási idő alatt az Vállalkozó jótállási kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, az előzőekben meghatározott jótállási idő a létesítményt illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerű használatra alkalmassá nem vált.
6. Az Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről az Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, rendeltetésellenes használat következményeként.
7. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdés értelmében Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni amennyiben Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződés szerint alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződés lehetetlenülését okozta. A Kbt. 142. § (6) bekezdés értelmében Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit. Vállalkozó a Szerződés aláírásával beleegyezik a jogszabályban előírt adatok ilyen esetekben történő továbbításához.

## VI. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE

1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés kiegészítése, módosítása előzetes egyeztetést követően csak írásban érvényes, figyelemmel a Kbt. 141. §-ában foglaltakra. Amennyiben a Szerződésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelen, vagy azzá válik, az a Szerződés egészére nem hat ki. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés érvénytelenné vált rendelkezéseit a gazdaságilag elérni kívánt célhoz legközelebb álló szabállyal pótolják.
2. A Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
3. A Szerződés felmondással, azonnali hatállyal történő megszüntetése a következők szerint lehetséges:
  - 3.1. Megrendelő köteles a Szerződés megszüntetésére a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott esetekben.
  - 3.2. Bármely Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik Fél olyan súlyos szerződésszegése esetén, amely következtében tőle a Szerződés teljesítése már nem elvárható.
4. A Szerződés azonnali hatályú felmondása esetén Vállalkozó a Szerződés megszűnése (az erről szóló értesítés kézhezvétele, illetve a kézbesítési vélelem beállta) előtt már szerződésszerűen teljesített feladatok szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

## VII. EGYÜTTMŰKÖDÉS

1. Felek a Szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Felek kötelesek a másik felet minden olyan tényről, információról tájékoztatni, amely a Szerződés megfelelő teljesítésére hatással lehet. Az együttműködés magában foglalja a folyamatos információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat. Felek jelen együttműködési kötelezettségük elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes anyagi felelősséggel tartoznak.
2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy tárgyalások útján, mediátori közreműködés igénybe vétele nélkül rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Szerződés keretében, vagy a Szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden felmerülő, a Szerződés teljesítését

- akadályozó körülményről Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
3. Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti. Az akadályközlés a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, Megrendelőnek a késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.
  4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályok szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a szerződést és annak teljesítését ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra hivatkozással sem tagadható meg. Az illetékes ellenőrző szervek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton - felkérés esetén - jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő ez irányú kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.
  5. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során megtett értesítéseiket, nyilatkozataikat kizárólag írásban (személyes átadás útján, postai úton, e-mailen, faxon), a kijelölt kapcsolattartók útján juttatják el a másik Fél számára.
  6. Amennyiben a nyilatkozat a Szerződés tartalmát érinti, akkor azt átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen átadás vagy a másik Félnek a Szerződésben meghatározott székhelyére címzett, tértivevényes ajánlott levél útján kell kézbesíteni
  7. A Szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és kapcsolattartásra Felek az alábbi személyeket jelölik ki:

Megrendelő részéről:

Név: Illyés Ákos

Értesítési cím: Vígszínház Nonprofit kft. (1137 Budapest, Szent István körút 14.)

Telefon: 06-30-240-2427

E-mail: illyes@vigszinhaz.hu

Vállalkozó részéről:

Név: Szalainé Mihucz Zita

Értesítési cím: HOLZMÖBEL 2012 Kft (5700 Gyula, Henyei M. u. 11.)

Telefon: 06-66-561-444

E-mail: holzmobel2012@holzmobel.hu

Felek kötelesek a kapcsolattartó személyében és/vagy a kapcsolattartásra használt elérhetőségekben bekövetkező változást haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül jelezni a másik Fél irányába.

Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó személyének, illetőleg a kapcsolattartásra használt elérhetőségnek a módosulása nem jelenti a Szerződés módosítását.

8. Felek megállapodnak abban, hogy az értesítéseket a következők figyelembevételével tekintik közöltnek:
  - a. A személyesen átadott irat, átvételi igazolás ellenében történő átadás esetében az átadás időpontjában.
  - b. Faxüzenet formájában a vételi visszaigazolásán jelölt időpontban, amennyiben az időpont munkaidőn kívüli, a következő munkanapon, de legkésőbb az elküldést követő második munkanapon.

- c. E-mail formájában az olvasási visszaigazolás fejlécében jelzett időpontban, amennyiben az időpont munkaidőn kívüli, a következő munkanapon, de legkésőbb az elküldést követő második munkanapon.
- d. Postai úton történő továbbítás esetén
  - i. A dokumentum átvételének tértivevényen jelölt napján.
  - ii. Amennyiben a tértivevényes levél kézbesítésének kétszeri megkísérlése eredményeként a levél „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a Vállalkozóhoz, úgy a Felek a levelet kézbesítettnek tekintik a másodszori kézbesítés megkísérlését követő 5. munkanapon.
- e. Amennyiben a küldemény átvételét a Fél megtagadja, azt a megtagadás napján Felek kézbesítettnek tekintik.

### VIII. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés megkötése és teljesítése során megismert adatok és információk üzleti titoknak minősülnek. Felek ezen adatokat, tényeket csak a másik Fél írásbeli engedélye alapján jogosultak nyilvánosságra vagy harmadik személy(ek) tudomására hozni, illetőleg bármely más módon hasznosítani.
2. Felek rögzítik, hogy a titoktartási kötelezettség időben korlátlanul, a Szerződés megszűnését követően is fennáll (elévülés kizárása).
3. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, melyek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát jogszabály elrendeli. Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés - a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal - nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, aminek kiadása nem tagadható meg.

### IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Felek kijelentik, hogy jogképesek, szerzési és ügyleti képességük nem korlátozott, jogaikat és kötelezettségeiket képviselőik útján gyakorolják, a Szerződés megállapodásuk valamennyi feltételét tartalmazza, annak nincs semmilyen más kiegészítése.
2. A Felek képviselőjében eljáró személyek kijelentik, hogy jogképes és cselekvőképes magyar állampolgárok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy képviselőjére jogosultak, a Szerződés aláírásához szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy Vállalkozó átlátható szervezetnek minősül.
3. Felek megállapodnak abban, hogy bármely, a Szerződésben nem szabályozott kérdésben Magyarország jogszabályai, kiemelten a Ptk. és a Kbt. valamint a Szerződés tárgyára vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadóak. Felek megállapodnak, hogy ezeknek megfelelően járnak el, azzal, hogy figyelembe veszik az ajánlati felhívás és mellékletei, illetve az ajánlat vonatkozó rendelkezéseit, megállapításait.
4. Amennyiben harmadik személy Megrendelővel szemben Vállalkozó felróható tevékenységével összefüggésben igényérvényesítéssel lép fel, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt a kártérítés alól haladéktalanul mentesíteni, és tevékenységéért felelősséget vállalni.
5. A Szerződés 3 (azaz három) eredeti példányban készült, melyből 2 példány átvételét Megrendelő, 1 példány átvételét Vállalkozó az aláírással visszavonhatatlanul nyugtázza és elismeri

6. Felek a Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Műszaki leírás
2. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata
3. sz. melléklet: (A nem magyarországi adóilletőségű Vállalkozó esetében) A Kbt. 136. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazás

Budapest, 2017. június 2.

*Szabóné Miháncsa Rita*

**Vállalkozó**

**HOLZMÖBEL 2012 Kft.** ☉  
5700 Gyula, Henyei M. u. 11.  
Cg.: 04-09-012050 Gyulai Törvényszék Cégbírósága  
Adószám: 24151193-2-04  
Bankszámla: 10402623-50526676-55721003



*[Handwritten signature]*  
**Megrendelő**



## Az ajánlatban szereplő nézőtéri szék megajánlott műszaki leírása

### Általános leírás

A zsöllyeszékek alapszerkezete, a lábak, a kötő, a talpak, a karfa, és a támlarögzítők acél lemezből készülnek. A nézőtér különböző helyein eltérő lábvégződéssel, úgy ahogy a lehetőségek indokolják. A felületkezelése nagy kopásállóságú, 30 perces tűzálló festéssel készül. RAL 8022 színnel, 30% fényességgel. A rögzítő csavarok látható részei szintén ehhez a színhez lesznek igazítva. A karfa és a támla alaplemeze, sík illetve idompréselt rétegelt lemezből készül. Pácszínét úgy alakítjuk ki, hogy a RAL 8022 színhez a lehető legközelebb legyen, lángálló lakkozással 30%-os fényességgel. A kárpitozott felületeken a szövet típusa Chantal választható kék árnyalatokban, 456 gr/m<sup>2</sup> fajsúlyú, 100.000 Martindale kopásállóságú, nehezen éghető anyagú, mellékelt minőségi adatlap szerint. Ez a szövet megjelenik a támla belső felületén, az ülőfelület minden oldalán, és a karfa felső részén.

### Lábazatok

A lábazat 10 mm vastag acéllemezből lemezből készül. A látható, és tapintható élknél R2 mm-es él lekerekítéssel. Mindenhol nagy kopásállóságú tűzálló festéssel készül, RAL 8022 színben, 30%-os fényességgel. A nézőtér különböző helyein eltérő rögzítési módokra van szükség. A többféle rögzítési helyzet négy féle végződést jelent. A földszinten az első 14 sorban a lépcsők 1,5°-ban dőlnek a színpad felé. A 15-20. sorban vízszintesek a lépcsők, úgy ahogy az emeleten is.

Az első három sorban, és a negyedik sor két szélén kivehető székcsoportokat készítünk. Készül olyan székcsoport ami három, és készül olyan ami két férőhelyes. Az alaprajzi kiosztás szerint 13 db hármascsoport, és 8 db kettes csoport készül. Kiszerezés után, csak a rögzítő dűbelek lyukai maradnak. A talpkeretek 10 mm vastag acél lemezből készülnek, egy álló kávalemezzel a függőleges lábak elejénél. Ezeknek a kávalemezeknek a tengelyében kell elhelyezni a csavarhüvelyeket is, merőlegesen a talp keretekre. Mindenhol minőségi hegesztett kötések lesznek. Ezeknél a székcsoportoknál fokozottan ügyelünk a csavarkötések pontos illesztésére!

A 4-12. sorban megjelennek a szellőző csatornák is. Ott ahol szellőző csatorna van, másféle lábvég kialakítás készül. A csatorna előtt egy rögzítési pont lesz, a csatorna hátsó függőleges falában pedig két helyen lesznek rögzítve az ilyen lábak. A szellőző csatornák feletti lábak között új szellőző rácsokat készítünk. A szellőző rács részben perforált, 3mm vastag acéllemezből készül, RAL 8022 színben 30%-os fényességgel, lézervágott lyukakkal, ívmentén hajlított éllel. A lábakhoz alkalmas méretű 13mm vastag rétegelt lemez elemeket csavarozunk, és ezekhez a paknikhoz rögzítjük a szellőzőrácsokat. A paknik színe RAL 8022.

Ezekben a sorokban láthatunk még olyan lábvégzódéseket is amelyek talppal készülnek, és három csavarral kapcsolódnak a padlóhoz. A 13-14. sorban csak ilyen három csavaros talppal készült lábak vannak. A földszinten a 15-20. sorban, és az emeleten mindenhol három csavaros talppal készülő lábak vannak, de ezeknél a soroknál vízszintes a lépcső.

Az egyes típusokat az elhelyezésük szerint is megkülönböztetjük. Három alaphelyzet van. A jobbos, a rendezői jobbot jelenti, tehát ha a színpad felé nézünk, akkor a sorok jobb szélén található, ha balos akkor a bal szélén. A harmadik eset, a közbenső elhelyezkedés. A jobbos, és a balos láblemezeken olyan furatok is lesznek, ami az oldallapok rögzítését teszi lehetővé.

Kivehető 2-es székcsoport	jobbos	4 db
	közbenső	1 db
	balos	3 db
Kivehető 3-as székcsoport	jobbos	
	közbenső	12 db
	balos	1 db
Szellőző csatorna feletti	jobbos	1 db
	közbenső	100 db
	balos	
Alap talppal 1,5°-os lépcsőn	jobbos	9 db
	közbenső	95 db

Alap talppal vízszintes lépcsőn	balos	10 db
	jobbos	22 db
	közbenső	245 db
	balos	12 db

#### A lábak rögzítése

A földszinten a padló beton lemeze a rögzítéshez nem elég szilárd, így a székeket a kb. 10 cm vastag padlólemez alatti szerkezeti betonba rögzítjük. Az emelet tartószerkezete bauxitbeton, ezért itt feszítő dübelek használata nem lehetséges! Így a székek megfelelően stabil rögzítéséhez az alábbi rögzítési módok szükségesek:

- **a földszinti, nem kivehető székek** rögzítése függőlegesen 220 mm hosszú fi8-as menetes száruk segítségével történik. A menetes szárat 210 mm hosszú, 10 mm átmérőjű furatba megfelelő betonragasztó anyaggal ragasztjuk úgy, hogy az a nyers beton padlószintből 22-25 mm-t fog kiállni. A széklábak rögzítését zárt anyacsavarokkal és rugós alátétekkel készítjük.
- **a földszinti, kivehető székek** rögzítése a következő szerelvény segítségével történik: 150mm hosszú menetes szár végére hegesztéssel rögzített, 16 mm átmérőjű és 50 mm hosszú acél persely kerül, amelynek belső furata M8-as menettel van ellátva. Ezt a szerelvényt 210 mm hosszú, 10 mm-es furatba megfelelő betonragasztó anyaggal ragasztjuk be úgy, hogy a furat felső 55-60 mm-es szakaszt 18 mm-es átmérőre felbővítjük. A szerelvény a nyers beton padlószintből 2-3 mm-t fog kiállni, hogy a szőnyegezés után síkba kerülhessen. A székcsoportok lábai ezekbe a perselyekbe lesznek belső kulcsos M8-as csavarral rögzítve.
- **azoknál a földszinti székeknél, ahol a rögzítés a padló szellőző csatornákkal találkozik**, ott szükséges vízszintes rögzítés elhelyezése is. A padló lépcső függőleges falába itt 100 mm mély vízszintes furatot készítünk, majd ebbe egy 120 mm hosszú 8-as menetes szár kerül beragasztása úgy, hogy a nyers betonfelületből 22-25 mm-t álljon ki. A széklábak rögzítését itt zárt anyacsavarokkal és rugós alátétekkel készítjük.
- **az erkélyen** a bauxit betonba a széklábak rögzítése 120 mm hosszú fi8-as menetes száruk segítségével történik. A menetes szárat 110 mm hosszú, 10 mm átmérőjű furatba megfelelő betonragasztó anyaggal ragasztjuk be úgy, hogy az a nyers beton padlószintből 22-25 mm-t álljon ki. A széklábak rögzítése zárt anyacsavarokkal és rugós alátétekkel történik.

Mindösszesen hozzávetőleg 1550 db furat valamint rögzítő szerelvény és mentes szár szükséges a székek rögzítéséhez. Valamennyi csavar és zárt anya felületét matt feketére festjük a rögzítés után.

#### Oldallapok

Oldallapot csak a sorok szélén találunk, ezek zárják a sorokat. Elsődleges funkciója a sorszámok megjelenítése. 28 mm vastag rétegelt lemezből készül. A lábak alakja, az érintkezési felületen 8 mm mélységig bemarásra kerül. A látható, és tapintható élein R2 mm-es él lekerekítést végzünk. A fém lábak felől sülyesztett fejű RAL 8022 színű facsavarokkal rögzítünk. A külső oldalára kerülnek a sorszámok. A sorok számozásához 3 mm vastag szálcsiszolt alumínium lapkát használunk. Ebbe a lapba gravírozuk a számokat, és RAL 8022-es színűre festjük. A betűtípus Times New Roman lesz.

#### Ülés működtető dobok

A súlycsökkentés érdekében a rendszert ellensúly nélkül, rugó visszatérítéssel szereljük. Lenyitott helyzetben a vízszinteshez viszonyítva 7°-os szögben áll, elbillent állapotban a függőlegessel bezárt szöge 3° lesz. Működése során a hangtalanul mozog. Terhelés alatt semmilyen hangot nem ad ki. Esetleges meghibásodás alkalmával a lábak megbontása nélkül lehet kicserélni. A forgató dob látható elemeit a lábaknál leírt felületkezeléssel látjuk el. A dobok fém elemét a lábak megfelelő furatainál rögzítjük. A szélső lábaknál sülyesztett fejű csavarokkal, a közbenső helyeken két elemmel fogunk közre egy lábat. Itt átmenő csavarokkal rögzítjük.

#### Támlák

Két alapvető részből épül fel. Az emeleten 12 mm, a földszinten 14 mm vastag hordozó (újkígyósi Furnér - Pack Kft. által egyedileg gyártott támla, a műszaki dokumentációban szereplő geometriai kialakítással) alaplemez az, amiket a felül a lábakhoz, alul pedig a lábak közötti kötőhöz rögzítünk.

Azoknál a székeknél, ahol érintőképernyős kijelző lesz a támla hátsó oldalán, ott is 14 mm vastag az alaplemez, de itt egyéb bemarások is készülnek, ahogy ez a rajzokon látható, a vezetékek és rögzítő lyukak formájában. A támlákon felül egy-egy megfelelően kialakított saroklemez, átmenő összehúzó csavarral, kívülről laposfejű, belső kulcsnyílású, belső menetes anya, belülről pedig belső kulcsnyílású süllyesztett fejű csavar biztosítja a kötést. Két saroklemez közrefog egy lábat, itt, az ott használandó összehúzó csavarok miatt a jobb, és a bal oldalon eltérő átmérőjű furatok készülnek. Alul három-három csavar biztosítja a támla alaplemezt. Ezek szintén belső kulcsnyílású laposfejű csavarok, és a lábak közötti kötésekben kialakított rejtett anyákhoz kapcsolódnak. A támla rögzítésénél mindenhol M6-os SW 4-es kötőelemeket használunk. A saroklemezt az alaptámlába besüllyesztjük, hogy ne akadályozza a kárpitozott lemez beépítését. A kárpitlemez 6 mm vastag idompréselt rétegelt lemez, az alaplemezzel érintkező oldalán körben 2x12 mm-es kárpit falccal készül, hogy a szövet vastagsága, és a kárpitszegek ne álljanak ki a felületből. A hab vastagsága 30 mm vastag, CH 30-25-ös jelölésű lesz, a hab, és a szövet is nehezen éghető. A két lemezt a rajzon látható "kulcslyuk" alakú nyílásokkal, és süllyesztett fejű csavarokkal illesztjük egymáshoz. Az alsó, belső élén, a láb kötő felett egy 6x15 mm méretű, lekerekített élű léccel fixáljuk a kárpitlemezt. Ez a lécs ugyanolyan felületkezelést kap, mint a többi fa felületű alkatrész. A csavarok RAL 8022 színűek lesznek. Az ülések kétféle támlamagassággal készülnek, a földszintem mindenhol 682 mm a támlalemez beforgatott magassága, az emeletem 782 mm. Ezt az eltérést az indokolja, hogy az emeleti lépcső jóval magasabb, mint a földszinten.

### Ülések

Az alaplemez egy 20 mm vastag könnyített súlyú rétegelt lemez, a rajzon látható szellőző lyukakkal, és a beülési élén található vastagítástól hátrafelé, három oldalon 2x12 mm-es kárpit falccal. A hab 60 mm vastag lángmentesített CH 40-38 jelölésű anyag, a szövet a már megismert. Az alaplemezből besüllyesztjük a forgató dob fém tartólemezt. Ezt a fém tartólemezt M8-as süllyesztett fejű csavar, és körmös anya rögzíti a kárpit alatti lemezhez. Az ülés alsó felületét, egy kárpitozott takaró lemez, blende fedi. Ez a 8 mm vastag, szöveggel borított, azonos tengelyben lyukasított blende takarja el az előbb leírt rögzítést is. A blendét három rejtett lemeztartó retesz, és három csavar tartja a helyén. A székszármok egy rövid, egyik végén merőlegesen, másik végén 60°-os szögben vágott bükkfa rudacska tartja. Ennek a rudacska felületébe süllyesztjük a 2 mm vastag szálcsiszolt alumínium korongot. A korong felületébe gravírozott számot RAL 8022-es színre festjük. Alkalmas méretű facsavarokkal a blendéhez hátulról rögzítjük. A betűtípus Times New Roman lesz.

### Kartámaszok

Az alaplemez 8 mm, egyik oldalán 2x12 mm kárpit falccal. A 15 mm vastag hab alatt az M3-es körmös anyákat a felületbe süllyesztjük. A kárpit szegek takarására egy 6 mm vastag felületkezelte, tapintható élén 2 mm-es rádiusszal körbe mart rétegelt lemezt használunk. Ezzel a takaró lemezzel összefogva, a lábak felső élén található rögzítő füleken át, M3-as süllyesztett fejű csavarokkal, csavarozzuk végleges helyére a kartámaszt. A kartámaszok java része 40 mm széles. Azokon a helyeken, ahol a kivehető székcsoportok találkoznak, ott 27 mm szélesek, és a rendszer miatt ebből kettő egymás mellé kerül. A sorok szélein 52 mm a kartámaszok szélessége, mert itt az oldallemezeket is fedniük kell.

### Érintőkijelzőkkel ellátott székek

A multimédiás kijelző a szék támlájába, a hátsó felületén kerül elhelyezésre. A 14 mm-es vastagság elegendő arra, hogy a tápvezetékeket megfelelően süllyeszteni lehessen.

### Tartalék székek és alkatrészek

Megrendelő kérése szerint az alábbi tartalék székeket és alkatrészeket biztosítjuk - típusonként:

- 1 db kettes földszinti székcsoport
- 1 db hármass földszinti székcsoport
- 1 db földszinti székláb 91,5°-os

1db földszinti székláb 90°-os  
1db földszinti szellőző feletti székláb  
1db emeleti székláb  
6db ülés  
10 garnitúra ülésműködtető dob  
6db földszinti támla  
4db emeleti támla  
10fm szövetanyag

**Átadási dokumentáció részei:**

- főegységek gyártói megfelelőségi nyilatkozata
- jótállási nyilatkozat
- kivitelezői nyilatkozat
- tisztítási, karbantartási technológia leírás