

**1/b. mellélet**

## **TŰZRIADÓ és MENTÉSI TERV PESTI Színház**

**Készítette: Leidinger István  
tűzvédelmi mérnök**

**2015.**

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) értelmében, valamint a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § (1) bekezdés b pontja alapján kiadom a Pesti Színház

# TŰZRIADÓ TERVÉT

## 1. Általános adatok:

- d) Az intézmény megnevezése: Pesti Színház
- e) Az intézmény címe: Budapest, V. ker. Váci utca 9.  
Művészbejáró: Budapest. V. ker. Aranykéz utca 6.
- f) Az nézőtérén tartózkodó összes létszám: **538 fő**

## 2. A tűzjelzés módja: (automatikus tűzjelző – füstjelző van)

Ha az épület bármely részén tapasztalt **füst, füstszag, izzás, kis lángolás, csukott ajtó, ablak mellett füst szivárog:**

### g) A tüzet észlelő dolgozó feladata:

- Az épületben központi tűzjelzőhöz kapcsolt kézi érzékelők vannak. Az **üveg betörésével**, az új tűzjelzőhöz kapcsolt kézi jelzésadók közepén lévő piros gomb megnyomásával a tűzjelzés megvalósul.

• **A kézi jelzésadóval adott tűzjelzés mindene esetben éles jelzésnek minősül, felülbíráll minden beállított késleltetést, érzékelőzónák kiiktatását. Az átjelzés is azonnal megvalósul.**

- A környezetében tartózkodó dolgozók figyelmét hangos "Tűz van!" kiáltásokkal hívja fel a veszélyre.
- A tűzriasztásba vonja be a környezetében dolgozókat.

### h) A dolgozók és a vendégek riasztása

- Folyamatos vészjelző jelzi a tüzesetet a portán.
- A nézők riasztást az ügyelő és a nézőtéri dolgozók végzi.

### i) Nézők riasztása az előadás alatt: (az ügyelő és a nézőtéri dolgozók feladata)

## A portaszolgálat

- A portás a 105-ös telefonon jelenti a tűzoltóság fele a beérkezett tűzjelzést és a tett intézkedést (**a jelzést pontosítják, dolgozó megy a helyszínre, azonnal visszajelzést fognak adni**)

- Amennyiben a jelzéstől számított 5 percen belül a jelzés pontosítása nem tud megvalósulni, a tűzoltóság a jelzést éles jelzésnek értékeli és a riasztást, vonulást végrehajtja.

#### **j) A tűzoltóság értesítése: (a portaszolgálat feladata)**

A tűzesetről haladéktalanul értesítse a tűzoltóságot az alábbi telefonszámon:

# 105

#### **A tűzjelzés tartalmazza:**

- a tűzeset pontos helyét (Budapest, V. ker. Váci utca 9. Pesti Színház)
- mi ég (iroda, raktározott anyag, színpad, pince, a tűzjelző bejelzett ... helyről)
- mi van veszélyeztetve
- emberi élet van-e veszélyben, tartózkodnak-e az épületben, van-e előadás.
- milyen terjedelmű a káreset
- a jelző nevét, a jelzésre használt telefonkészülék számát
- a tűzjelzést vevő tűzoltó további kérdéseire egyértelmű pontos és részletes választ kell adni.

#### **k) Ha szükséges értesítse**

- a mentőket : 104
- a rendőrséget: 107

#### **l) Az eloltott, vagy magától kialudt tüzet is a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságra kell jelenteni a 105 telefonszámon**

### **3. Az épület elhagyásának, kiürítésének lehetőségei (melléklet)**

- A vendégtér a főbejárat irányába, a nézőtérrel a vészkijáratokon át közvetlenül az Aranykéz utcába, valamint a büfé mellett lévő az Aranykéz utca fele az ajtókon át, a színpadi részről a porta irányába a főbejáraton, hagyható el. (mellékelt rajz)
- Tűz esetén a zárt tereket minél előbb el kell hagyni a legközelebbi lépcsőházon, kijáraton keresztül.

### **5. A dolgozók feladatai tűzeset alkalmával**

Ssz.	Feladat	felelős
1.	Az épületben tartózkodó személyek riasztása	<b>Ügyelő</b>
2.	A tűz jelzése	<b>Portaszolgálat</b>

3.	A színház (épület) kiürítése	Ügyelő, nézőtéri dolgozók, vészkijárató őrök,
4.	A tüzeset területének elektromos szakaszolása, áramtalanítása	Fővilágosító
5.	A kiürítés után az áramtalanítás elvégzése	Fővilágosító
6.	Füstelvezetők zárása	Színpadmester,
7.	Beépített tűzoltóberendezések indítása	Színpadmester,
8.	A rendelkezésre álló eszközökkel a tűz továbbterjedésének a megakadályozása, oltása	Műszaki dolgozók

Az épületben keletkezett tüzeset hatékony oltására, az épületben tartózkodók biztonságos kimenekítésére, a tűzriadó tervben foglaltak szakszerű végrehajtása érdekében az alábbi tűzriadó csoportokat szervezzük meg:

- **Kiürítését irányító csoport**
- **Közműelzáró csoport**
- **Tűzoltó csoport**

## **A kiürítését irányító csoport tagjai és feladataik**

**A csoport vezetője:** az ügyelő

**A csoport tagjai:** az orvos, egészségügyi személyzet  
a vészkijárató felügyeletet ellátó dolgozók  
a ruhatárosok

### **Az ügyelő:**

A portaszolgálattól kapott információ alapján, személyes tapasztalat alapján, vagy az automatikus tűzjelző hangjára a következő feladatokat hajtja végre:

- **Az** ügyelői hangrendszeren keresztül az alábbi utasítást adja a műszaki személyzetnek:
  - **Figyelem, tűzriadó, figyelem tűzriadó. A csoportok hajtsák végre a kiadott tűzriadó tervet. Tüzeset történt a ..... (a tüzeset pontos helyét határozza meg). Az épület részleges – teljes kiürítésre kerül.** (a tüzeset pontos helyét amennyiben nem látja, a portaszolgálattól tudja meg, a tűzjelző a jelzés helyét kiírja)

- Szakítsa meg az előadást
- Nyugodt hangon jelentse be a vendégeknek, hogy **„az épületben technikai meghibásodás, tűz keletkezett és kérje meg őket, hogy amíg a személyzet és a tűzoltóság a hibát elhárítja, a biztonsági előírásoknak megfelelően az épületet a vészkijáratokon keresztül hagyják el. Az előadást néhány perc után folytatni fogják”**.
- Ügyelő a nézőtér kiürítéséig maradjon a színpadon (ha nem ott keletkezett a tűz) és jelenlétével, nyugodtságával irányítsa a kiürítést.
- Ügyeljen arra, hogy pánik ne keletkezessen!

### **Az orvos, egészségügyi személyzet**

- Riasztás hangjára vegye magához az orvosi táskát és működjön közre a kiürítés végrehajtásában.
- Sérülés esetén a mentők kiérkezéséig nyújtson elsősegélyt
- Fogadja a mentőket és tájékoztassa őket a kialakult helyzetről a várható sérültek számáról, a sérülésük fajtáiról.
- Ha szükséges jelöljön ki elsősegélynyújtó helyet
- Nézőtéri dolgozók vagy a vendégek közül vonjon be az elsősegélynyújtásba segédszemélyzetet, irányítsa a tevékenységüket

### **A vészkijáratok felügyeletét ellátó dolgozók**

- Tűzjelző jelzésére, valamint az ügyelő intézkedésére a működjének közre a kiürítés gyors, pánikmentes végrehajtásában.
- A vészkijárat, kijárat ajtókat teljes szélességében nyissa ki.
- Menekülés irányába lévő függönyöket húzza szét, hogy a menekülésre a vészkijárat teljes keresztmetszetében rendelkezésre álljon.
- A kimenekítés biztonságos lebonyolítását határozottan irányítsák.
- Kiürítés lebonyolítása után a kijutott vendégeket irányítsa a gyülekezési helyre (előcsarnok, vagy szükség esetén az épület előtti és mögötti utca), és maradjon a helyén, az ajtót hagyja nyitva, készüljön fel a tűzoltó erők érkezésére.

### **A ruhatárosok**

- Tűzjelző megszólalásakor készüljenek fel, hogy a ruhatárat nagyobb tömeg fogja megrohanni.
- Kérjék meg a vendégeket, hogy fáradjanak ki az épületből a tűz eloltásáig, a kabátokért a tűz oltása után lehet visszajönni.

- Biztosítsák, segítsék a kiürítést, a tömeg irányítását a vészkijáratok fele.
- A tömeg kimenekülése után hagyhatják el a helyüket.

## A portaszolgálat

- Nyissa fel a tűzriadó terv borítékot és az értesítendő személyek értesítését kezdje meg.

## A közműelzáró csoport tagjai és feladataik

A csoport vezetője: Fővilágosító

A csoport tagjai: világosítók

- ügyelői felhívásra vegye fel a kapcsolatot a portaszolgálattal, tudja meg, honnan jött a tűzjelzés
- Személyesen, vagy beosztottjai útján gondoskodjon a tűzzel érintett terület áramtalanításáról,
- Gondoskodjon a kapcsoló őrzéséről, vagy a visszakapcsolás megakadályozásáról.
- Áramtalanítás elvégzésénél mindig az életmentést kell elsődleges szempontként figyelembe venni, az áramtalanítás nem veszélyeztetheti a menekítés végrehajtását, vagy a tűz oltásának biztonságát.
- Áramtalanítás után legyen elérhető további áramtalanítási feladat elvégzésére, tartózkodjon a portánál.

## A tűzoltó csoport tagjai és feladataik

A csoport vezetője: színpadmester

### A színpadmester

- ügyelői felhívásra azonnal menjen a színpadra
- díszítőket ossza háromfele, az első-második részleg induljon a tűzeset helyszínére, a harmadik részleg a színpadmesterrel felmegy a színpadra a beépített biztonsági és oltóberendezések kezelésére.
- Eresztesse le a lógó díszleteket, amennyiben ott keletkezett a tűz.
- hő és füstelvezetők nyitásával segítse az épület kiürítését, illetve a tűz terjedést tudja befolyásolni.
- Ha a színpadon keletkezett a tűz az áramtalanítás után működtesse a színpadi függönylocsolót. (Csak ha függöny van felszerelve)
- Irányítsa a műszaki dolgozók meghatározott feladatainak ellátását.

- **A** mennyiben kerekesszékes néző van a nézőtéren, a mentésére irányítson oda díszítőket.

## Színpadi dolgozók (díszítők)

- **A** ügyelői felhívásra, a tűzjelző hangjára azonnal menjen színpadmester által meghatározott helyre.
- Útközben vegyen magához kézi tűzoltókészüléket
- **A** színpadmester utasításának megfelelően kapcsolódjon be a tűz oltásába, a veszélyhelyzet felszámolásába, az ember és tárgymentésbe.
- **A** tűzoltásban résztvevők (első részleg) feladata a tűzoltás, a tárgymentési feladatok végzésére (második részleg) a színpadmestertől kapja az utasításokat.

## A rendelkezésre álló tűzoltó eszközök az alábbiak:

- **kézi tűzoltó készülékek**
- **fali tűzcsapok**
- **függönylocsoló,**
- **hő és füst elvezetők**

Az épületben P/6 porraloltó tűzoltó készülékek vannak elhelyezve

- A tűzoltó készülékkel a tüzet 2-4 méterre meg kell közelíteni és a tűzoltó készülék beindítása után az oltóanyagot a lángzónába kell juttatni.
- Lezárt helyiségben keletkezett tűz esetén az ajtót - ha életveszély nincs-, csak a tűzoltóság helyszínre érkezésekor szabad kinyitni.
- A megtett intézkedéseket a helyszínre érkező tűzoltóság parancsnokával közölni kell.
- A porraloltóval minden tűzosztályba tartozó tűz oltható,

### Fali tűzcsapok:

- Azoknak a tüzeknek az oltására, amelyre már a tűzoltó készülék hatástalan, fali tűzcsapról kell a tűz oltását megkísérelni.
- A tűzcsapról tűzoltást csak az elektromos áram kikapcsolása után lehet!
- A tömlőt ki kell fektetni, a nyitószervezetet kinyitni úgy, hogy a nyitókar a tömlővel párhuzamosan álljon. A sugárcső karja középső állásában zárva, jobbra szórt, balra kötött sugárképpel lehet a tűz oltását végezni.

- Lehetőleg szór sugárral az égő anyagot kell oltani, úgy, hogy a tűz terjedését megakadályozzuk.
- A sugarat mindig két személy működtesse.

### A függönylocsoló

- A függönylocsoló a leeresztett előfüggönnyt tartja nedvesen. A függöny fölött elhelyezett, perforált cső, amely a függönnyt locsolva megakadályozza a színpadi tűznek a vendégtérre, vagy a vendégtéri tűz színpadra történő átterjedését.

**Indítása:** A színpad jobb oldalán az ügyelőpult mellett.

- A függönylocsoló használatát csak a **színpadmester** vagy a tűzoltóság parancsnoka (tűzoltásvezető) rendelheti el.
- A függönylocsolót a színpadmester által a helyszínen megbízott dolgozó kezeli, szükség szerint tűzoltói segítséggel.

### Hő és füstelvezető:

- A hő és füstelvezető nyitását / zárását használatát csak a **színpadmester** vagy a tűzoltóság illetékes parancsnoka (tűzoltásvezetője) rendelheti el.
- Kezelését a színpadfelügyelő által megbízott dolgozó végzi.
- Kezelőszerve: Az ügyelőpult melletti bejárat, indítása kívülről és belülről is lehetséges.

## 5. A főbb veszélyforrások

Az épületben keletkező tüzesetek alkalmával a főbb veszélyforrások az alábbiak:

### Tűzveszélyes terek:

- **Színpad és nézőtér :**
  - intenzív füstképződés,
  - gyors tűzterjedés,
  - kéményhatás,
  - helyismerettel nem rendelkező személyek jelenléte
  - Színpadon nagymennyiségű nagy teljesítményű elektromos berendezés
  - Díszletraktárakban éghető anyagok
- **Raktárak, színpad alatti területek, öltözők**

## 6. Tűz esetén értesítendő személyek:

Az értesítendő személyek névsorát az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az értesítés elvégzése a portás feladata.

## 7. Közművek elzárószelvényeinek helyei:

- c) **Gáz:** Alagsori gázfogadó elzárásával



d) **Elektromos szerelvények:**

- Főkapcsolók: Váci utcai porta (Tűzvédelmi és teljes áramtalanítás kapcsolója,)
- Főkapcsoló teremben a főbetáp és a tartalék lekapcsolásával (pince)

**8. Egyéb rendelkezések:**

A Tűzriadó Terv a Tűzvédelmi Szabályzat mellékletét képezi. Hatálya kiterjed a mindazon személyekre, akik a tüzeset idején az épület területén tartózkodnak.

Budapest, 2015. Szeptember 25.

Eszenyi Enikő  
Igazgató